

MÅLEREGLEMENT

SAGTØMMER LAUV ØYDNA SAGBRUK AS
GYLDIGHET FRA 14.03.11



- Et selskap i Rosfjord-Gruppen

FEILTYPE/KRAV	EIK, BJØRK, ASK, OSP, LIND OG SVARTOR			EIK SKUR-SLIP (smådim.)	EIK SKUR-SLIP (>30 cm)
	SPECIAL	PRIMA	SEKUNDA		
Lengde i dm ¹⁾	30	30	30	30	30 – 65
Minste topp i cm på bark, bredeste kant	25	25	22	20 - 30	30
Største rotmål	ubegrenset				
Langkrok og sleng i ett plan, pilhøyde i cm	5 cm			5 cm	3 % av stokkens lengde
Rotkrok, tverrkrok og sleng i to plan	ingen			Gjennomgående toppsyliner	
Mørk kjerneved (kalved)	Ingen	Maks 10 % av toppdiameter	Maks 25 % av toppdiameter		
Fast avgrensa råte, ikke gjennomgående	Ingen		Opptil 2 cm Osp: 10 % av toppmål	Opptil 2 cm	Opptil 3 cm
Frostsprekker	Ingen		Straffes for utbytte	Straffes for utbytte	
Vannriskvister uten kjerneved	Maks 2 cm		Ingen krav		
Frisk kvist ²⁾	Ingen	2 stk < 20 mm	3 stk < 50 mm	Ingen krav	
Tørr kvist	Ingen		2 stk < 25 mm	Ingen krav	
Råtekvist	Ingen			Maks 2 cm	Maks 3 cm
Kvistknøler	Ingen			Ingen krav	
Måling	Toppmåling med skjønnsmessig barktrekk. Kun totemåling eller ved kappebil.				
Annet:	Øvrige feil behandles som for sagtømmer av bartre.				

1) Maks lengde er 32 dm. Eik kan leveres i doble lengder, dvs. 60 dm.

2) Kvist telles på den mest kvistrike 1,5 m seksjonen på stokkens kvistrike side. Antall tørrkvist kommer ikke i tillegg til frisk kvist.

Stokkersom holder minst sekunda krav til retthet og uten råte, kan måles inn som spesial eller prima dersom 2/3 av lengden, målt fra topp/rot holder kvalitet til spesial eller prima. Den delen av stokken som ikke holder spesial eller prima måles etter iboende kvalitet.

Stokkene skal være godt kvista, reinkappa i endene. Ujevnheter/utvekster på stamme skal være utjevnet. Det tåles maks 5 cm rotbein. Større rotbein trekkes 1 m på lengden. En stokk som har en endefeil tillates kortes av tømmermåler inntil 30 cm.

Utleggs-/vrakingsbestemmelser:

Stokker som etter evt. trekk ikke tilfredsstillter kravene til dimensjon og kvalitet, måles inn som utlegg. Lengder som ved feil er kappet mellom 2,80-2,99 m kan måles inn som 2,80 m lengder, når dette utgjør mindre enn 20% av partiet. Stokker med toppmål mellom 18-22 cm (ikke eik) kan måles inn som utlegg. **Minstekvantum: 5m³.**

Hogsttid:

Eik hele året. Vinterhogd tømmer må være meldt henteklarst senest 15. april, og sommerhogd tømmer skal være henteklarst senest 3 uker etter hogst.

Andre lauvtreslag **ikke sommerhogst**. Kan hogges fra 1. oktober til 1. april. I oktober/november henteklarst 3 uker etter hogst, ellers 4 uker etter hogst, og senest 15. april. Siste måledato for alt vinterhogd tømmer er 15. mai.